



SLAB  
SYSTEM



new

LARGE FORMAT TILE SYSTEM









1

# SLIM CUTTER

Ref.18911



**ES** Para el corte manual de grandes formatos.  
Garantiza cortes rectos precisos sin desviaciones.

**EN** For manual cutting of large ceramic sheets.  
Guarantees accurate straight cuts without deviation.

**FR** Pour la coupe manuelle de grands formats.  
Garantit des coupes parfaitement droites et sans déviations.

**GT** Per al tall manual de grans formats.  
Garanteix tall rectes precisos sense desviacions.

**PT** Para o corte manual de cerâmica de grandes formatos.  
Garantia de cortes perfeitos e sem desvios.

**DE** Zum manuellen Schneiden großformatiger Fliesen.  
Garantiert genaue und gerade Schnitte ohne Abweichung.

**NL** Voor het zagen van grootformaat.  
Garandeert perfect rechte zaagsneden zonder afwijkingen.

**RU** Для ручной резки плитки крупного формата.  
Гарантированно ровный рез.

**PL** Do cięcia ręcznego dużych formatów.  
Gwarantuje idealnie proste cięcia bez odchylenia.




Accessories:

<p>Ref. 18913</p> <p>Increases cutting length by 110 cm (43 5/16 inch)</p>	<p>Ref. 18917</p>	<p>Ref. 18914</p>	<p>Ref. 01901</p>
--	-------------------	-------------------	-------------------




2

KIT TC-125




ACCURATE




SMOOTH




DOUBLE DUST  
REDUCTION  
SYSTEM



MITERING CUTS



PLUNGE EFFECT



ERGONOMICS

W 1250

BLADE Ø125mm Ø5"	BLADE Ø115mm Ø4 1/2"
25 mm 1"	20 mm 3/4"

BLADE Ø125mm Ø5"	BLADE Ø115mm Ø4 1/2"
18 mm 11/16"	14 mm 9/16"



Ref.51901  
230V-50hz

Ref.51902-UK  
230V-50hz

Ref.51903-USA  
120V-60hz

Ref.51904-UK  
110V-50hz

**ES** Cortadora circular electro-portátil. Apta para el corte en seco o corte húmedo.

Para el corte de todo tipo de baldosa cerámica, lámina cerámica, piedra natural y piedra sinterizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.

**EN** Portable electric circular cutter. Suitable for dry or wet cutting. For cutting all kinds of ceramic tiles, ceramic sheet, natural stone and sintered stone. Highly accurate smooth cut thanks to the Slim guides.

**FR** Scie circulaire électroportative. Convient pour la coupe à sec ou la coupe à eau.

Pour couper tous types de carreaux de céramique, plaques de céramique, pierres naturelles et pierres frittées. Convient particulièrement aux pièces de grand format.

**CT** Talladora circular electro-portátil. Apta per al tall en sec o tall humit.

Per al tall de tot tipus de rajola ceràmica, làmina ceràmica, pedra natural i pedra sinteritzada. Especialment indicada per a peces de gran format.

**PT** Cortador electro-portátil. Apto para o corte a seco ou a húmido. Para o corte de todo o tipo de peças cerâmicas, lâmina cerâmica, pedra natural e sinterizada. Especialmente indicado para peças de grande formato.

**DE** Tragbare elektrische Handkreissäge. Geeignet für Trocken- und Nassschnitt.

Zum Schneiden von Keramikfliesen aller Art, Keramikplatten, Natursteinen und Sintersteinen. Hochpräziser glatter Schnitt dank der Slim-Führung.

**NL** Elektrische cirkelzaag. Geschikt voor droog of nat zagen. Voor het zagen van alle soorten keramische tegels, keramische platen, natuursteen en gesinterde steen. Speciaal aanbevolen voor grootformaat.

**RU** Портативный электроплиткорез. Сухая и мокрая резка. Для резки любого типа керамической плитки, натурального и искусственного камня. Особенно рекомендуется для резки крупноформатной плитки.

**PL** Przenośna, elektryczna pilarka tarczowa. Odpowiednia do cięcia na sucho lub na mokro.

Do cięcia wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i spieków. Idealny do cięcia płyt wielkoformatowych.



Accessories for Slim Cutter:

- Ref. 50953 (TC-125 230V-50hz)
- Ref. 51957-USA (TC-125 120V-60hz)
- Ref. 50953-UK (TC-125 230V-50hz)
- Ref. 50953-UK (TC-125 110V-50hz)



In USA & CANADA: Ref. 51957 TC-125 120V-60hz; Ref. 51969 Guides TC-125




3

# SLIM EASY TRANS

Ref.18910



EASY HANDLE



160 - 320 cm  
63" - 126"




60 kg  
132 Lb



COMPATIBLE  
Ref.18934  
with ref.18819



x10 INCLUDED



**ES** Especialmente diseñado para la manipulación de láminas cerámicas.

**EN** Especially designed for the handling of porcelain sheets of large format.

**FR** Spécialement conçu pour la manipulation de dalles de céramique.

**CT** Especialment dissenyat per a la manipulació de làmines ceràmiques.


**PT** Especialmente desenhado para o manuseamento de lâminas cerâmicas.

**DE** Speziell für die Handhabung von großformatigen Fliesen konzipiert.

**NL** Speciaal ontworpen voor het verwerken van keramische platen.


**RU** Специально разработано для манипуляций с крупноформатной плиткой.

**PL** Zaprojektowany z myślą o przenoszeniu dużych płyt ceramicznych.



Accessories:

Ref. 18819






4


# SLAB TRANS HEAVY DUTY

Ref.18936




SYSTEM

100%  
SAFE



Accessories:

Ref. 18827



**ES** Transportador/bastidor para la manipulación de lámina cerámica de mayor espesor. Perfil de aluminio reforzado. Mayor resistencia estructural.

**EN** Transport and handling system for large porcelain tiles. Reinforced aluminium profile. Greater structural strength.

**FR** Transporteur pour la manipulation de dalles de céramique plus épaisses. Profilé en aluminium RENFORCÉ. Plus grande RÉSISTANCE structurelle.

**CT** Transportador / bastidor per a la manipulació de làmina ceràmica de major gruix. Perfil d'alumini reforçat. Major resistència estructural.

**PT** Transportador para manuseamento de lâminas cerâmica de maior espessura. Perfil de alumínio REFORÇADO. Maior RESISTÊNCIA estrutural.

**DE** Transport- und Handhabungssystem für große Fliesen. Verstärktes Aluminiumprofil. Höhere Festigkeit.

**NL** Transportsysteem voor het verwerken van dikkere keramische platen. VERSTERKT aluminium profiel. Meer structurele WEERSTAND.

**RU** Транспортёр для манипуляций с тяжёлой крупноформатной плиткой. УСИЛЕННЫЙ алюминиевый профиль. Повышенная структурная ПРОЧНОСТЬ.

**PL** Przenośnik/rama do transportowania grubszych płyt ceramicznych. WZMOCNIONY profil aluminiowy. Większa WYTRZYMAŁOŚĆ konstrukcyjna.






5

# SLAB TROLLEY

Ref.18934




EASY FIX




EASY HANDLE



360° STOP&FIX



140 kg  
309 Lb




360 x 160 cm  
141" x 63"



COMPATIBLE  
Ref.18936



COMPATIBLE  
Ref.18910



**ES** Sistema de transporte y maniobra para cerámicas de gran formato usando el SLAB TRANS HEAVY DUTY (18936) o SLIM EASY TRANS (18910) + ACCESORIO BARRAS TRANSVERSALES (18819).

**EN** Transport and handling system for large tiles using the SLAB TRANS HEAVY DUTY (18936) or SLIM EASY TRANS (18910) + CROSS BARS SET (18819).

**FR** Système de transport et de manoeuvre pour la céramique grand format utilisant le SLAB TRANS HEAVY DUTY (18936) ou le SLIM EASY TRANS (18910) + ACCESSOIRE DE BARRES TRAVERSALLES (CROSSBAR) (18819).

**GT** Sistema de transport i maniobra per ceràmiques de gran format utilitzant el SLAB TRANS HEAVY DUTY (18936) o SLIM EASY TRANS (18910) + ACCESSORI BARRES TRANSVERSALS (18819).

**PT** Sistema de transporte e manuseamento para cerâmicas de grande formato usando o SLAB TRANS HEAVY DUTY (18936) ou SLIM EASY TRANS (18910) + ACESSÓRIO DE BARRAS TRANSVERSAIS (18819).

**DE** Transport- und Handhabungssystem für große Fliesen: SLAB TRANS HEAVY DUTY (18936) oder SLIM EASY TRANS (18910) + CROSS BARS SET (18819).

**NL** Transport en manoeuvreersysteem voor grootformaat keramiek met behulp van het SLAB TRANS HEAVY DUTY draagsysteem (18936) of het SLIM EASY TRANS draagsysteem (18910) + de aanvullende set DWARSBALKEN (18819).

**RU** Система транспортировки крупноформатной керамической плитки SLAB TRANS HEAVY DUTY (18936) или SLIM EASY TRANS (18910) + ДОП. ПОПЕРЕЧНЫЕ ШТАНГИ (18819).

**PL** System transportu i manewrowania dla płyt wielkoformatowych wykorzystujący SLAB TRANS HEAVY DUTY (18936) lub SLIM EASY TRANS (18910) + BELKI POPRZECZNE (18819).






6

# SLAB TABLE


Ref. 18935




EASY FIX




SECURITY SYSTEM




ADDITIONAL TABLE FIXER



180 cm  
70"



A	B
99,6 cm 39"	70 cm 27"



**ES** Banco de trabajo para el corte y manipulación de cerámicas de gran formato mediante las herramientas de la gama SLAB SYSTEM. Para obtener una correcta superficie de trabajo, con láminas cerámicas, se recomienda el uso de 2 unidades.

**EN** Workbench for the cutting and handling of large ceramics tiles using the SLAB SYSTEM range of tools. The use of 2 units is recommended to obtain an adequate working area for ceramic sheets.

**FR** Table de travail pour la coupe et la manipulation de céramiques grand format avec les outils de la gamme SLAB SYSTEM. Pour obtenir une surface de travail correcte, avec des dalles de céramique, l'utilisation de 2 unités est recommandée.

**CT** Banc de treball per al tall i manipulació de ceràmiques de gran format mitjançant les eines de la gamma SLAB SYSTEM. Per obtenir una correcta superfície de treball, amb làmines ceràmiques, es recomana l'ús de 2 unitats.

**PT** Mesa de trabalho para o corte e manuseamento de cerâmicas de grande formato com a gama de ferramentas SLAB SYSTEM. Para obter uma correcta superfície de trabalho, com lâminas cerâmicas, recomenda-se o uso de 2 unidades.

**DE** Werkbank zum Schneiden und Bearbeiten großer Fliesen. Geeignet für das Werkzeugprogramm SLAB SYSTEM. Die Verwendung von 2 Werkbänken wird empfohlen, um einen ausreichenden Arbeitsbereich zu gewährleisten.

**NL** Werktafel voor het snijden, zagen en verwerken van grootformaat tegels met de gereedschappen uit het SLAB SYSTEM assortiment. Om met keramische platen voldoende werkoppervlakte te krijgen, wordt het gebruik van 2 werktafels aanbevolen.

**RU** Рабочий стол для резки крупноформатной керамической плитки гаммой инструмента SLAB SYSTEM. Для удобства работы с керамической плиткой рекомендуется использовать 2 штуки.

**PL** Stół warsztatowy do cięcia płyt ceramicznych wielkoformatowych przy użyciu narzędzi z serii SLAB SYSTEM. W celu uzyskania właściwej powierzchni roboczej z płytami ceramicznymi zaleca się stosowanie 2 sztuk.



## LARGE TILES INFORMATION

Porcelain Density: 2,45 g/m<sup>3</sup>

	<p>300 x 100 x 0,3 cm = 22 kg 118 1/8" x 39 3/8" x 1/8" = 48.5 Lb</p>
	<p>300 x 100 x 0,7 cm = 51,5 kg 118 1/8" x 39 3/8" x 1/4" = 113.5 Lb</p>
	<p>160 x 320 x 0,6 cm = 75,25 kg 63" x 126" x 1/4" = 165.9 Lb</p>
	<p>160 x 320 x 0,8 cm = 100,35 kg 63" x 126" x 5/16" = 221.2 Lb</p>
	<p>120 x 240 x 0,9 cm = 63,5 kg 47 1/4" x 94 1/2" x 3/8" = 139.9 Lb</p>
	<p>150 x 300 x 0,3 cm = 33 kg 59 1/16" x 118 1/8" x 1/8" = 72.75 Lb</p>
	<p>150 x 300 x 0,6 cm = 66 kg 59 1/16" x 118 1/8" x 1/4" = 145.5 Lb</p>

## OTHER ACCESSORIES



**ROUGH SURFACES  
Ø 120 MM  
Max. 25 Kg**

**Ref.66929**




**ROUGH SURFACES  
2x Ø 120 MM  
Max. 55 Kg**

**Ref.66952**



**VACUUM  
Ø 200 MM  
Max. 110 Kg**

**Ref.18919**



**TILE BEATER  
40 x 14,5 CM  
WITH RUBBER**

**Ref.72980**

**GERMANS BOADA S.A. BARCELONA · SPAIN** · T. 34 936 80 65 00 · gboada@rubi.com  
**GERMANS BOADA S.A. MADRID · SPAIN** · T. 34 914 99 48 63 · gboada.madrid@rubi.com  
**LUSARUBI Lda. · PORTUGAL** · T. 351 239 492 430 · luserubi@rubi.com  
**RUBI FRANCE S.A.R.L. · FRANCE** · T. 33 1 69 18 17 85 · rubifrance@rubi.com  
**RUBI TOOLS USA Inc. · U.S.A.** · P. 1 305 715 9892 · rubitools.usa@rubi.com  
**RUBI DEUTSCHLAND GmbH · DEUTSCHLAND** · T. 49 (0) 2161 478 12 60 · rubideutschland@rubi.com  
**RUBI BENELUX BV. · NEDERLAND** · T. 31 (0) 76 57 29 200 · rubibenelux@rubi.com  
**SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co.,Ltd · CHINA** · 电话: 86 (0) 512 66 62 61 00 · rubitechnologies@rubi.com  
**RUBI UK LTD. · UNITED KINGDOM** · P. 44 (0) 1708559609 · rubiuk@rubi.com  
**RUBI POLSKA Sp. z o.o. · POLSKA** · T. +48 (0) 226 44 51 61 · rubipolska@rubi.com  
**GERMANS BOADA S.A. · MERCATO ITALIANO** · T. 800 788278 · commerciale@rubi.com  
**RUBI CHILE** · T. (56-2) 2 933 74 92 · rubichile@rubi.com  
**RUBI COLOMBIA** · T. (+571) 749 85 08 E-mail: rubicolombia@rubi.com  
**RUBI ROSSIA ROSSIA** · T. +7 936806500 · rubirossia@rubi.com  
**RUBI CANADA · CANADA** · T. 1866 872 7824 · rubicanada@rubi.com  
**RUBI TÜRKIYE · TURKEY** · T. (212) 237-2224 · rubiturkiye@rubi.com  
**RUBI MAROC · MOROCCO** · T. +212 22 37 80 22 · rubimaroc@rubi.com  
**GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV.** · T. +52 55 5592 4907 · mexico@rubi.com

Ref. 92637



www.rubi.com

