

Prohlášení o shodě č. S.031

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

1) **My**

**RAVAK a.s.; Obecnická 285; 261 81 Příbram
IČO: 25612492**

tímto prohlašujeme,

že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedená provedení, jsou ve shodě se požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005/Sb. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek výrobků, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu výrobku a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

Při námi neodsouhlasených změnách výrobků ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Vodovodní baterie, řada SPRING					
Řada	Typ. označení	Název baterie		Typ kartuše	
Spring	SG 012.xx	Umyvadlová stojánková baterie 190 mm, bez výpusti		CITEC CT25UF009	
	SG 014.xx	Umyvadlová stojánková baterie 255 mm, bez výpusti		CITEC CT25UF009	
	SG 015.xx	Umyvadlová stojánková baterie 315 mm, bez výpusti		CITEC CT25UF009	
	SG 019.xx.O1	Umyvadlová podomítková baterie s tělesem		SEDAL SN-25 S/D	
	SG 022.xx	Vanová nástěnná baterie bez setu		Kerox K25-HF	
	SG 026.xx	Vanová 3-otvorová baterie se sprchovým setem		SEDAL EN-35 S/D	
	SG 032.xx	Sprchová nástěnná baterie bez sprch. setu		Kerox K25-HF	
	SG 056.xx	Bidetová stojánková baterie 125 mm, bez výpusti		CITEC CT25UF009	
	SG 065.xx.O2.RB072	Podomítková baterie, 2-cestná bez tělesa		SEDAL EN-35 S/D	
	SG 065.xx.O2.+S	Podomítková baterie, 2-cestná s tělesem		SEDAL EN-35 S/D	
	SG 068.xx.O3.+S	Podomítková baterie, 3-cestná s tělesem		SEDAL EN-35 S/D	
	SG 080.xx.RB07A	Vanová baterie na podlahu, se setem		SEDAL G-35 C/D	
	SG 098.xx	Sprchový sloup, posuvný, set		CITEC CT25UF009	
	SG 112.xx	Umyvadlová stojánková baterie s bidetovou sprškou		SEDAL EN-35 S/D	
SG 180.xx.RB07A	Umyvadlová baterie na podlahu, bez setu		SEDAL G-35 C/D		
Doplňkové značení: .xx povrchová úprava		.00CR	Chrom	.30SS	Nerez
		.10WH	Bílá	.30SSB	Nerez kartáčovaná
		.10WV	Bílá velvet	.40BR	Bronzová
		.10WHM	Bílá mat	.60GL	Zlatá
		.20BL	Černá	.60GLB	Zlato kartáčované
		.20BLM	Černá mat	.60RG	Růžové zlato
		.20BLCR	Černý chrom	.60RGB	Růžové zlato kartáčované
		.20BLB	Černá kartáčovaná	.70RAB	Růžová antik kartáčovaná
		.20GB	Grafit kartáčovaný		
Dovozce:		RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČO: 25612492			

1) Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)
2) Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody

Popis a účel použití:

Vodovodní baterie řady Spring určené pro nástěnnou instalaci a pro instalaci do zařizovacích předmětů jsou armatury, které pomocí ovládacího zařízení směšují horkou a studenou vodu mezi pozicí „studená voda“ a pozicí „horká voda“ a seřizuje průtok mezi pozicí „žádný průtok“ a „maximální průtok“. Jsou určeny do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.

Jedná se o pákové směšovací vodovodní baterie, které mají mosazné mísící těleso, osazené kartuší s keramickými destičkami, který ovládá průtok. Ke kartuši je připevněna ovládací páka. Výtokový otvor armatur je opatřen perlátorem.

Použité předpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- ČSN EN 817:2009 Zdravotnětechnické armatury – mechanické směšovací baterie (PN 10) – všeobecné technické požadavky

Výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
§ 3 a § 9 Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

²⁾ Autorizované osoby podílející se na posouzení shody

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
- sídlo: Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika
- obchodní jméno: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
- sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Česká republika

Byly vydány:


- Certifikát výrobku reg. č: 202/C5/2024/B-02087-24, ze dne 29.11.2024
- Závěrečný protokol č. 30-17220/MZ ze dne 29.11.2024
- Výsledné zhodnocení předmětů přicházející do přímého styku s pitnou vodou č.j. ZU/27208/2024 ze dne 30.09.2024, č.j. ZU/39451/2023 ze dne 15.12.2023, ZU/13057/2021 ze dne 31.05.2021

Příbram, 23.06.2025

Místo vydání, datum

Ing. Patrik Kreysa
ředitel úseku obchodní strategie

Jméno a funkce odpovědné osoby



Podpis

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*

2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

Atbilstības deklarācija Nr. S.031

saskaņā ar likuma Nr. 22/1997 Sb., spēkā esošās redakcijas 13. pantu un valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., kas grozīti ar valdības noteikumiem Nr. 312/2005 Sb., 13. pantu

1) Mēs

“RAVAK a.s.”; Obecnická 285; 261 81 Příbram

Reg. Nr.: 25612492

ar šo paziņojam,

ka zemāk norādītie produkti, pamatojoties uz to koncepciju un konstrukciju, kā arī apgrozībā laistie izstrādājumi atbilst valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., spēkā esošajā redakcijā un noteikumu Nr. 409/2005 Sb., prasībām. Ražotājs ir veicis pasākumus, ar kuriem tas nodrošina visu tirgū laisto produktu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un pamatprasībām. Ražotājs ir nodrošinājis visus nepieciešamos pasākumus tam, lai ražošanas process, produktu galīgo pārbaudi un testēšanu ieskaitot, nodrošinātu ražošanas vienvēidību un produktu atbilstību gan tipam, kas aprakstīts produkta sertifikātā, gan uz produktu attiecināmajām pamatprasībām.

Ja produkti tiek pārveidoti, nesaņemot mūsu apstiprinājumu, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Ūdens jaucējkrāni, sērija SPRING					
Sērija	Tipa apzīmējums	Jaucējkrāna nosaukums		Kasetnes veids	
Spring	SG 012.xx	Izlietnes jaucējkrāns 190 mm, bez notekas aizvēršanas		CITEC CT25UF009	
	SG 014.xx	Izlietnes jaucējkrāns 255 mm, bez notekas aizvēršanas		CITEC CT25UF009	
	SG 015.xx	Izlietnes jaucējkrāns 315 mm, bez notekas aizvēršanas		CITEC CT25UF009	
	SG 019.xx.O1	Zemapmetuma izlietnes jaucējkrāns ar korpusa		SEDAL SN-25 S/D	
	SG 022.xx	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns bez komplekta		Kerox K25-HF	
	SG 026.xx	3-atveru vannas jaucējkrāns ar dušas komplektu		SEDAL EN-35 S/D	
	SG 032.xx	Pie sienas stiprināms jaucējkrāns bez dušas komplekta		Kerox K25-HF	
	SG 056.xx	Bidē jaucējkrāns 125 mm, bez notekas aizvēršanas		CITEC CT25UF009	
	SG 065.xx.02.RB072	Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns bez korpusa		SEDAL EN-35 S/D	
	SG 065.xx.O2.+S	Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns ar korpusu		SEDAL EN-35 S/D	
	SG 068.xx.O3.+S	Zemapmetuma 3-ceļu jaucējkrāns ar korpusu		SEDAL EN-35 S/D	
	SG 080.xx.RB07A	Uz grīdas montējams vannas jaucējkrāns ar komplektu		SEDAL G-35 C/D	
	SG 098.xx	Dušas stienis, bīdāms, komplekts		CITEC CT25UF009	
	SG 112.xx	Izlietnes jaucējkrāns ar bidē dušu		SEDAL EN-35 S/D	
	SG 180.xx.RB07A	Uz grīdas montējam izlietnes jaucējkrāns bez komplekta		SEDAL G-35 C/D	
Papildu marķējums: .xx virsmas apstrāde		.00CR	Hroms	.30SS	Nerūsējošais tērauds
		.10WH	Balta	.30SSB	Pulēts nerūsējošais tērauds
		.10WV	Velveta balta	.40BR	Bronzas
		.10WHM	Matēta balta	.60GL	Zelta
		.20BL	Melna	.60GLB	Pulēts zelts
		.20BLM	Matēta melna	.60RG	Rozā zelts
		.20BLCR	Melns hroms	.60RGB	Pulēts rozā zelts
		.20BLB	Pulēta melna	.70RAB	Pulēta rozā antik
		.20GB	Pulēts grafijs		
Importētājs:		RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, reg. Nr.: 25612492			

Apraksts un lietošanas mērķis:

Spring sērijas ūdens jaucejkrāni, kas paredzēti montāžai pie sienas un montāžai iekārtas elementos, ir armatūra, kas ar vadības ietaises palīdzību sajauc karsto un auksto ūdeni starp pozīcijām "auksts ūdens" un "karsts ūdens" un regulē plūsmu starp pozīcijām "nav plūsmas" un "maksimāla plūsma". Tie ir paredzēti izmantošanai cilvēku patēriņam paredzētā ūdens sadalē.

Runa ir par ūdens jaucejkrāniem ar sviras mehānismu, kam ir misiņa jaukšanas korpus, un kas aprīkoti ar jaukšanas kasetni ar keramikas plāksnītēm plūsmas regulēšanai. Kasetnei ir piestiprināta vadības svira. Armatūras izplūdes atvere ir aprīkota ar aeratoru.

Piemērotie tiesību akti:

- Likums Nr. 22/1997 Sb., "Par tehniskajām prasībām produktiem un par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu dažos likumos" tā vēlāko grozījumu un papildinājumu redakcijā
- Valdības noteikumi Nr. 163/2002 Sb., "Ar kuriem nosaka tehniskās prasības atsevišķiem būvniecības produktiem" valdības noteikumu Nr. 312/2005 Sb., un valdības noteikumu Nr. 215/2016 Sb., redakcijā
- Likums Nr. 258/2000 Sb., "Par sabiedrības veselības aizsardzību" spēkā esošajā redakcijā
- Veselības ministrijas noteikumi Nr. 409/2005 Sb., "Par higiēnas prasībām produktiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, un ūdens apstrādei"
- ČSN EN 817:2009 Sanitārtehniskā armatūra – mehāniskie jaucejkrāni (PN 10) – Vispārīgās tehniskās specifikācijas

Produkti ir droši, ja tos izmanto parastajā veidā un atbilstoši paredzētajam pielietojumam.

Pielietotā atbilstības novērtēšanas metode:

- procedūra atbilstoši valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., 5. pantam
Veselības ministrijas noteikumu Nr. 409/2005 Sb. 3. un 9. punktam

2) Pilnvarotās personas, kas sadarbojas atbilstības novērtēšanā

- uzņēmuma nosaukums: Valsts uzņēmums "Strojírenský zkušební ústav, s.p.", pilnvarotā persona 202
- juridiskā adrese: Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Čehijas Republika
- uzņēmuma nosaukums: Veselības institūts Ostravā,
- juridiskā adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Higiēnas laboratoriju centrs, Čehijas Republika

Izdoti:

- Produkta sertifikāts, reģ. Nr. 202/C5/2024/B-02087-24, 29.11.2024.
- 29.11.2024. noslēguma protokols Nr. 30-17220/MZ
- Priekšmetu, kas nonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni, galīgais novērtējums: ZU/27208/2024, 30.09.2024, č.j. ZU/39451/2023, 15.12.2023, ZU/13057/2021, 31.05.2021

Pršibramā,
23.06.2025.

Izdošanas vieta, datums

Ing. Patrik Kreysa
tirdzniecības stratēģijas daļas
direktors

Atbildīgās personas vārds un amats

/paraksts/

Paraksts

Tulkojums no čehu valodas latviešu valodā. Tulce Diana Kaušpēdienē par kriminālbildību saskaņā ar LR KK 235. p. par nepatiesu vai apzināti nepareizu tulkojumu brīdināta.

